歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

歯の喪失原因について



Aida,et al.
Reasons for permanent tooth extraction in Japan.
J Epidemiol 2006;16(5)

メンテナンスの成果と歯の喪失原因

歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

メンテナンス開始年齢(1972年)	30年間で失った本数	調査年齢(2002年)
20~35歳	0.4本	50~65歳
36~50歳	0.7本	66~80歳
51~65歳	1.8本	81~95歳

Axelsson, P,Nystom B,Lindhe, J:The longterm effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults results after 30 years of maintenance.
J Clin Periodontal,31(9):749~757,2004.

歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

メンテナンスの成果と歯の喪失原因



Axelsson, P,Nystom B,Lindhe, J:The longterm effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults results after **30 years of maintenance.**
J Clin Periodontal,31(9):749~757,2004.

10年間で歯を失う平均本数



熊本県開業：林 康博先生

歯根破折が原因で抜歯に至った割合

61%

歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

インプラント補綴後５年間における全合併症発症率

27.1%

(2000年以降に発表された論文を対象にしたシステマティックレビュー)

第5回ITIコンセンサス会議 議事録

Group5 : インプラントの生物学的、技術的合併症の予防と管理

歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

インプラント修復後の合併症 (2分類)

機械的合併症	86.1%
生物的合併症	13.9%

Tonetti MS. Schmid J.Periodontology 2000,1994:4:127-138
Pjetursson BE et al.COIR 2012:23(s6):22-38

歯ノコト資料館
ののいち歯科クリニック

インプラント実績　1041本

喪失本数　25本

生存率　97.6%

ののいち歯科クリニック　2001年7月1日～2016年3月31日現在